



# COMPACT plus

200 Ws

Multiblitz  
+ MADE IN GERMANY

I-O

TEST

SYNC

DAS KOMPAKTSYSTEM  
PORTRAIT  
DOKUMENTE  
LOCATION...

Quality & Reliability

OVER  
60  
YEARS

Designed & Manufactured  
in Cologne / Germany

**Multiblitz**<sup>®</sup>  
+ MADE IN GERMANY



# COMPACT plus

200 Ws



## COMPACT PLUS

### FAKTEN

- + STUFENLOSE "FAST DIAL" LEISTUNGSREGELUNG  
ÜBER 5 BLENDEN (12,5-200 WS)
- + DIGITALES DISPLAY
- + EINSTELLICHT MIT 60 W
- + FOTOZELLE/IR-EMPFÄNGER SCHALTBAR
- + BLITZDAUER AB 1/1015 SEK.  
BLITZFOLGE AB 0,6 SEK.
- + BEREITSCHAFTSANZEIGE: AKUSTISCH & OPTISCH
- + HANDAUSLÖSER (TEST)
- + GEWICHT: 1 KG
- + P-BAJONETT LICHTFORMERANSCHLUSS
- + GERÄUSCHARM! KÜHLUNG  
ÜBER VENTILATIONSSCHLITZE
- + 4 KANAL FUNKAUSLÖSER KIT X SLAVE INKLUSIVE  
MIT JEDEM EINZELGERÄT UND BLITZ KIT

Genuine Quality. Conceived, designed and manufactured in Germany.



STILL-LIFES BY: STEFAN DITNER // PEOPLE BY: KATJA IRION & NIKOS CHOUDETSANAKIS // MODEL: MATILDA

## KOMPAKTE FUNKTIONALITÄT TRIFFT ZEITLOSES DESIGN

COMPACT PLUS DIGITAL,  
WAHRE 200 WS "MADE IN GERMANY"

Das neue COMPACT PLUS wurde speziell für den ambitionierten Amateur entwickelt der danach strebt professionell zu arbeiten. Die zweite Generation der COMPACT PLUS Serie ist mit einer digitaler Steuerung und aufregenden neuen Features ausgerüstet, unter anderem mit einer Leistungsreglung über 5 Blenden. Die intuitiv zu bedienende Steuerung besticht durch Eigenschaften die man eher von größeren und leistungsstärkeren Blitzgeräten kennt. Das COMPACT PLUS bietet alles und ein bißchen mehr für die vorgesehenen Einsatzbereiche Porträt-, Produkt- und Dokumentenfotografie. Qualitativ hochwertigste elektronische- und mechanische Komponenten gewährleisten eine besondere Langlebigkeit und eine dauerhaft konstante Leistungsabgabe. Sie werden überrascht sein wieviel LICHT ein COMPACT PLUS Gerät im Vergleich zu "200 Ws" Geräten unserer Wettbewerber abgibt. Die Ausstattung mit dem bewährten Multiblitz P-Bajonett erlaubt durch den Einsatz verschiedenster Lichtformer fast unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Ein X SLAVE 4 Kanal Funkauslöser Kit ist im Lieferumfang eines jeden Geräts oder Kits enthalten. Das gibt ihnen die Möglichkeit ihr Blitzsystem, kabellos und per Funk, aus einer Entfernung von bis zu 30 m auszulösen.

### DIE NEUEN FEATURES DES COMPACT PLUS SYSTEMS DER ZWEITEN GENERATION:

Digitales Display // Digitale "Fast Dial" Leistungsreglung // Einstell-Licht An-Aus // Akustische Abblitzkontrolle An-Aus // Optische Abblitzkontrolle An-Aus // Automatischer Abbau überschüssiger Blitzenergie An-Aus // Einstell-Licht 100% An-Aus



### WAHRE INTUITION - DAS PANEL

01 Digitales Display 02 Leistungsregler 03 Fotozelle/IR-Empfänger 04 Fotozelle/IR-Empfänger AN-AUS 05 Gerät AN-AUS 06 Handauslöser (TEST) / SELECT Schalter\* 07 Synchronbuchse

### COMPACT PLUS LICHTFORMER

X SLAVE  
SENDER & EMPFÄNGER



A PROGLOB-25 // B VATHRU // C PROBEAU // D COMFEX-40 // E COMWEW



\* Startet die Programmierung für die Einstellungen der "neuen Features" 3-7 (siehe oben).



## FÜR JEDEN BEDARF DIE PERFEKTE LÖSUNG

Die vielseitige und überzeugende Auswahl an COMPACT PLUS Lichtformern macht es dem Anwender leicht, seine individuelle Traumanlage zusammenzustellen. Ein breites Angebot an Lichtformern, vom Normalreflektor mit Wabeneinsätzen über Schirme bis zu drehbaren Softboxen, helfen jede fotografische Aufgabe zu lösen. Natürlich bietet Multiblitz noch weiteres hilfreiches Zubehör für ihre Blitzanlage wie Funk- und Infra-rotauslöser, Farbfilter, Stative und Hintergrundkarton.


Für jeden Einsatzbereich gibt es speziell zusammengestellte Kits:



## LOCATION

**COMKIT/BAG -COMKIT/RUCK** Bewährt. Für den Einsatz "on location".

- 2 COMPACT PLUS (COMSTU)  
(inkl. Leuchtmittel & Schutzkappe)
- 2 Schirmreflektoren (PLUSCH)
- 2 Reflexschirme (VARES)
- 2 Stative (COMSTA-B)
- 1 Synchronkabel (MASYG)
- 2 Netzkabel (FILNET)
- 1 Tragetasche (COMBAG)
- oder optional:**
- 1 Rucksack (MURUCK)





**PROGLOB-25**  
MINI LIGHTBALL, 360°



ECOROD

ECOROW

### PROGLOB-25

Der Mini „Lightball“ ist ein universell einsetzbarer Lichtformer der schnell überzeugende Ergebnisse liefert. Sein weiches diffuses Licht ist hervorragend für Portraits geeignet, die gleichmäßige und großflächige „Surround“-Ausleuchtung mit 360° kann kreativ bei Innenraum-Aufnahmen in der Architekturfotografie eingesetzt werden.

**Weitere Einsatzgebiete:** Schnelle und ausgewogene „on location“ Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung von Hintergründen und erhöht an einem Stativ angebracht lässt sich mit dem „Lightball“ ein Effekt ähnlich einer Strassenlaterne erzeugen.

### BLITZÖHREN

Um eine herausragende Qualität und maximale Lebensdauer zu gewährleisten werden die COMPACT PLUS Blitzöhren nach neuesten Fertigungsmethoden hergestellt. Natürlich erhältlich in zwei Varianten: Klar- und Warmton.

## KOMFORT

### COMKOM

Komfortabel. Dreifache Leistung für anspruchsvolle Aufgaben.

- 3 COMPACT PLUS (COMSTU)  
(inkl. Leuchtmittel & Schutzkappe)
- 2 Schirmreflektoren (PLUSCH)
- 2 Reflexschirme (VARES)
- 1 Standardreflektor (FILNOS)
- 3 Stative (COMSTA-B)
- 1 Synchronkabel (MASYG)
- 3 Netzkabel (FILNET)
- 1 Tragetasche (ECOBAG-3)



3x



2x



2x



3x



1x



1x



1x



3x



## COMPACT PLUS SYSTEM



### GERÄT



**COMSTU**  
Blitzgerät, 200 Ws



**ECOROR / ECOROW**  
Blitzröhre, klar/ton/warmton



**FILHAL**  
Halogenröhre, 60 W



**PLUSKAP**  
Schutzkappe



**FILNET**  
Netzkabel




**MASYG**  
Synchronkabel

### LICHTFORMER



**COMWAN-S/M-L**  
Wabenfilter



**FILNOS/FILNOW**  
Normalreflektor,  
silber/weiß  
ø 16 cm



**RIWAN-3 S/M-L**  
Wabenfilter



**FILNOS-2/FILNOW-2**  
Normalreflektor,  
silber/weiß  
ø 25 cm



**COMWEW**  
Weichstrahl-  
reflektor,  
weiß  
ø 35 cm



**PROBEAU**  
Beauty-Reflektor,  
weiß  
ø 35 cm



**WEWSOF**  
Soft-Screen,  
für COMWEW  
& PROBEAU  
ø 35 cm



**COMSOF**  
Soft-Scheibe



**COMFIL**  
Farbfilter,  
8 Stück




**COMSAB-1**  
Zwei-Klappentore,  
mit Filterhalterung



**COMVER**  
Hintergrund-  
reflektor, mit  
Filterhalterung



**RISOF-3**  
Soft-Scheibe



**RISAB-34**  
Vier-Klappentore,  
mit Filterhalterung



**PROFRE**  
FRESNEL-  
Spotvorsatz,  
Linse = ø 15 cm



**COMBUS**  
Tubus, mit Waben-  
filtereinsatz



**PROGLOB-25**  
360° „Lightball“,  
ø 25 cm

### SOFTBOXEN



**PROFEX-80**  
75 x 75 cm




**PROFEX-60**  
60 x 60 cm



**COMFEX-40**  
40 x 40 cm



**PROREC-60**  
60 x 100 cm



**PROREC-80**  
80 x 100 cm



**PROGLAM-90**  
"Giant" Beauty-  
Reflektor,  
ø 90 cm



**COMDISC**  
Aufheller,  
silber/gold,  
ø 55 cm



**PROFLAP-60/-80/-100:**  
Kreativ Kits,  
PROFLAP-60 für PROFEX-60  
PROFLAP-80 für PROFEX-80  
PROFLAP-100 für PROFEX-100

### SCHIRME



**VAREU**  
Schirm,  
umkehrbar, silber/weiß,  
ø 110 cm



**VARES**  
Schirm,  
weiß, ø 70 cm



**VATHRU**  
Schirm,  
transparent, ø 80 cm



**PLUSCH**  
Schirmreflektor

### UND ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR



**X SLAVE**  
4 Kanal Funkauslöser,  
Sender & Empfänger Kit



**MUSEN**  
Infrarot  
Auslöser



**COMPACT PLUS SYSTEM**



**STATIVE**

**TASCHEN**

**UND LIGHT BOX**



**COMSTA B**  
Stativ,  
"air-cushioned",  
schwarz, 65,5 cm,  
max. Höhe 215 cm



**COMBAG**  
Tragetasche für zwei COMPACT PLUS  
Geräte und Zubehör,  
22 x 24 x 70 cm



**MURUCK**  
Rucksack für zwei COMPACT PLUS  
Geräte und Zubehör,  
50 x 15 x 45 cm



**MUCUBE 90**  
Faltbare Light-Box,  
90 x 90 cm, mit  
passenden Hintergründen  
in rot, weiß, schwarz und  
blau (chroma key)



**BESUCHEN SIE UNS AUCH  
IM INTERNET:  
WWW.MULTIBLITZ.DE**

**COMPACT** // **Multiblitz**  
plus



**COMPACT PLUS  
TECHNISCHE DATEN**



- |   |   |
|---|---|
| + <b>BLITZENERGIE:</b> 200 Ws                                   | + <b>ABMESSUNGEN:</b> 261 X 110 X 162 mm  |
| + <b>NETZSPANNUNG:</b> 220 - 240 V                              | + <b>GEWICHT:</b> 1 kg  |
| + <b>LEITZAHL, 1 m, ISO 100, REFLEKTOR FILNOS/50°:</b> 47,1     | + <b>BLITZRÖHRE, UV - GESPERRT, CODE:</b> ECOROW / ECOROR   |
| + <b>BLENDE, 1 m, ISO 100, REFLEKTOR FILNOS/50°:</b> 32,2       | + <b>BLITZAUSLÖSUNG:</b> FOTOZELLE, SYNCHRONKABEL,<br>HANDAUSLÖSER (TEST), INFRAROT, FUNK<br>(MIT 4 KANAL FUNKAUSLÖSER X SLAVE) |
| + <b>VARIATIONSBEREICH:</b> 12,5 - 200 Ws                       | + <b>ANSCHLUSSWERTE:</b> 230 V / 2 A / 0,46 kVA   |
| + <b>BLITZFOLGE:</b> P1/16 = 0,6 sek, P 1/1 = 2 sek             | + <b>ELEKTRISCHE SICHERHEIT:</b> DIN IEC 491, VDE 0882  |
| + <b>BLITZDAUER T 0,5:</b> P1/16 = 1/534 sek, P1/1 = 1/1015 sek |   |
| + <b>HALOGENEINSTELLICHT:</b> 60 W, E 14                        |   |
| + <b>SYNCHRONBUCHSE, SPANNUNG:</b> < 5 V                        |   |
| + <b>BLITZSPANNUNGSSTABILITÄT:</b> +/- 0,5 %                    |   |

Toleranzen der technischen Daten für Meßwerte und Bauelemente nach DIN IEC-Norm // Technische Änderungen vorbehalten

**VERTRIEBSPARTNER**

**DEUTSCHLAND:**

**MANFROTTO DISTRIBUTION GMBH**  
FERDINAND-PORSCHE-STR. 19  
51149 KÖLN  
DEUTSCHLAND

TEL.: +43 (0) 2203 - 93 96 0  
FAX.: +43 (0) 2203 - 93 96 33

E-MAIL: [INFO@MANFROTTO.DE](mailto:INFO@MANFROTTO.DE)  
INTERNET: [WWW.MANFROTTO.DE](http://WWW.MANFROTTO.DE)

**LUXEMBURG:**

**LECUIT OPTO TECHNICAL S.A.**  
3, RUE DES JONCS  
L-1818 HOWALD

TELEFON: +352 49 56 07-1  
TELEFAX: +352 49 56 07-50

E-MAIL: [LECUIT@LECUIT.LU](mailto:LECUIT@LECUIT.LU)  
INTERNET: [WWW.LECUIT.LU](http://WWW.LECUIT.LU)

**ÖSTERREICH:**

**SAGAFOTO**  
BROWN BOVERI-STRASSE 8/1/18  
A-2351 WR. NEUDORF  
AUSTRIA

TEL.: +43 (0) 2236 / 865 271  
FAX: +43 (0) 2236 / 893 985

E-MAIL: [OFFICE@SAGAFOTO.AT](mailto:OFFICE@SAGAFOTO.AT)  
INTERNET: [WWW.SAGAFOTO.AT](http://WWW.SAGAFOTO.AT)

**SCHWEIZ:**

**OTT + WYSS AG**  
NAPFWEG 3  
4800 ZOFINGEN  
SWITZERLAND

TEL.: +41 62 746 01 00  
FAX: +41 62 746 01 46

E-MAIL: [INFO@OWY.CH](mailto:INFO@OWY.CH)  
INTERNET: [WWW.FOTOTECHNIK.CH](http://WWW.FOTOTECHNIK.CH)