



60
YEARS
PROFESSIONAL LIGHTING



IMAGE BY: STEFAN DITNER

**DAS PROFESSIONELLE
HALOGEN SYSTEM**

PROX
halogen

650 | 1000 | 1250 W

Multiblitz
+ MADE IN GERMANY

PRO X

halogen

60
YEARS
PROFESSIONAL LIGHTING

WATTS UP!

Das PRO X System verspricht professionelle Ausleuchtung für ihre Fotos und ist auch für bestimmte Einsätze im Videobereich geeignet. Ein PRO X Halogenlicht kann wahlweise mit 650-, 1000- und 1250 W. Halogenbrennern mit Lebensdauern von 75 Std.(1000- und 1250 W.) und 50 Std. (650 W.) bestückt werden. Die Farbtemperatur liegt bei 3200°K. Ein leise laufender Kühlventilator sorgt für Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz. Exklusiv für das PRO X System wurden temperaturstabile Softboxen mit den Maßen 60x60- und 60x80 cm entwickelt, für die Wabeneinsätze und auch "Striplite" Tücher erhältlich sind.

Das leichte und handliche PRO X Kit mit zwei Geräten, Stativen und 4-Klappentoren (mit Filterhaltern) ist wahlweise in einer gepolsterten Tragetasche oder in einem Multifunktions-Rucksack erhältlich.



IMAGES BY STEFAN DITNER

PRO X FAKTEN

- + NETZSPANNUNG: 220-240 V
- + VENTILATORGEKÜHLT
- + GROSSE AUSWAHL AN TEMPERATURSTABILEN LICHTFORMERN
- + FARBTEMPERATUR: 3200° K
- + P-BAJONETT LICHTFORMERANSCHLUSS
- + GEWICHT: 1,28 kg

Toleranzen der technischen Daten für Meßwerte und Bauelemente nach DIN IEC-Norm // Technische Änderungen vorbehalten

KIT (PROXKIT)

- 2 PRO X Halogenleuchten (PROXSTU) (inkl. Halogenbrennern)
 - 2 4-Klappenvorsätze (PROXAB)
 - 2 Leuchtenstative (COMSTA-S)
 - 1 Tragetasche (COMBAG)
- oder optional:**
- 1 Multifunktions-Rucksack (MURUCK) mit Laptop-Fach, Softbox-Fach, extra Stativtasche und Regenschutz.




PRO X HALOGEN SYSTEM
LIGHTING SET-UPS




PORTRAIT

Dieses Set-Up basiert auf einer typischen "3-point lighting" Anordnung. Als Hauptlichtquelle wird ein "key-light" in einem 45° Winkel zum Gesicht des Modells über Objektivhöhe platziert, ein "fill-light" wird auf, oder nah der Kamera-Achse und ebenfalls über Objektivhöhe platziert. Ein zusätzliches "back-light" dient dazu das Motiv vom Hintergrund zu separieren.



REMBRANDT-EFFEKT

Der sogenannte "Rembrandt-Effekt" ist eine klassische und sehr kunstvolle Umsetzung bei Portratarbeiten. Der starke Kontrast wird dadurch erreicht das ein "key-light" in einem 45° Winkel zum Gesicht des Modells platziert wird. Charakteristisch für den "Rembrandt-Effekt" ist das Licht-Dreieck unterhalb des Auges des Modells. Ein weiteres Halogenlicht wird auf einen Aufheller gerichtet. Das dadurch entstehende indirekte Licht sorgt für eine zusätzliche Reflektion im auf der Schattenseite liegenden Auge.



WATTS UP!



PRO X

halogen



Ausschließlich die hier gezeigten Lichtformer und Zubehörteile sind hitzebeständig und dürfen mit PRO X Halogen verwendet werden.

PRO X HALOGEN SYSTEM

STUDIO ZUBEHÖR

P-BAYONET



GERÄT



PROXSTU-6/10-12*
Halogenleuchte,
650-, 1000-, 1250 W

(*PROXAB NICHT IM LIEFERUMFANG MIT EINEM EINZELNEN GERÄT ENTHALTEN)



UHAL-6/10/12
U-förmige Halogenröhre,
650-, 1000-, 1250 W



COMKAP
Schutzkappe



PROXKLA
Schutzglas

LICHTFORMER




GOMSCH
Schirmreflektor



FILNOS
Normalreflektor,
silber, ø 16 cm



PROXAB-34
Vier-Klappentore,
(mit Filterhaltern)



RISAB-34
Vier-Klappentore,
(mit Filterhaltern)



FILNOS-2
Normalreflektor,
silber, ø 25 cm



VARES
Schirm,
weiß,
ø 80 cm



VATHRU
Schirm,
transparent,
ø 80 cm



X-FEX-60
Softbox,
60 x 60 cm
TEXWAB-60 Wabenfilter



X-FEX-80
Softbox,
80 x 80 cm
TEXWAB-80 Wabenfilter



NEU! X-TUR
Striplite,
für X-REC-80

VERTRIEBSPARTNER

DEUTSCHLAND:

BOGEN IMAGING GMBH
FERDINAND-PORSCHE-STR. 19
51149 KÖLN
DEUTSCHLAND

TEL.: +43 (0) 2203 - 93 96 0
FAX.: +43 (0) 2203 - 93 96 33

E-MAIL: INFO@DE.BOGENIMAGING.COM
INTERNET: WWW.BOGENIMAGING.DE

ÖSTERREICH:

SAGAFOTO
BROWN BOVERI-STRASSE 8/1/18
A-2351 WR. NEUDORF
AUSTRIA

TEL.: +43 (0) 2236 / 865 271
FAX: +43 (0) 2236 / 893 985

E-MAIL: OFFICE@SAGAFOTO.AT
INTERNET: WWW.SAGAFOTO.AT

SCHWEIZ:

OTT + WYSS AG
NAPFWEG 3
4800 ZOFINGEN
SWITZERLAND

TEL.: +41 62 746 01 00
FAX: +41 62 746 01 46

E-MAIL: INFO@OWY.CH
INTERNET: WWW.FOTOTECHNIK.CH